

Договор
№ СОУТ-
00000313/25
от 04.04.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Дорогобид Наталья
Анатольевна
(подпись) (фамилия, инициалы)

20 04 2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1133342)

В
Обществе с ограниченной
ответственностью «СТРОЯКОВ»

(полное наименование работодателя)

352043, Краснодарский край, м. р-н Павловский, с.п. Павловское, ст-ца Павлов-
ская, ул. Советская, д. 78А; Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская,
564, офис №105

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2312272927

(ИНН работодателя)

236001001

(КПП работодателя)

1182375056820

(ОГРН работодателя)

46.73

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"
(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; + 7 (863) 3033678
(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 320

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 20.06.2016

5. ИНН организации 6163107294

6. ОГРН организации 1116195003990

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21A373	18 апреля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	18.04.2025	Гайдар Наталья Григорьевна	Специалист ИЛ	-	-	-
2	В измерениях не участвовал	Виноградов Алексей Николаевич	Специалист ИЛ	-	-	4301

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	18.04.2025	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	727	24.11.2025
2	18.04.2025	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	6421	19.03.2026
3	18.04.2025	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	234317	18.10.2025
4	18.04.2025	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	234317	18.10.2025
5	18.04.2025	Шум	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	234317	18.10.2025
6	18.04.2025	Инфразвук	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	234317	18.10.2025
7	18.04.2025	Вибрация общая	Измеритель параметров	32014-11	234317	18.10.2025

			микроклимата "Метеоскоп-М"			
8	18.04.2025	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	234317	18.10.
9	18.04.2025	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	234317	18.10.
10	18.04.2025	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	6943	16.07.
11	18.04.2025	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	6943	16.07.
12	18.04.2025	Тяжесть трудового процесса	Динамометр электронный АЦД/1У-0,1/1И-2	67638-17	8353	17.12.
13	18.04.2025	Химический фактор	Насос-пробоотборник ручной НП-3М	18166-99	304.5	25.09.2
14	18.04.2025	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ- СЗН40/0,002 на Акролеин	62580-15	партия 7-05	22.10.2
15	18.04.2025	Химический фактор	Газоанализатор «Сенсон- М»	70770-18	21020140	26.02.2
16	18.04.2025	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА 110А"	48906-12	ЭФ141047	08.10.2
17	18.04.2025	Инфразвук	Шумомер-виброметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА 110А"	48906-12	ЭФ141047	08.10.2
18	18.04.2025	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА 110А"	48906-12	ЭФ141047	08.10.2
19	18.04.2025	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА 110А"	48906-12	ЭФ141047	08.10.2
20	18.04.2025	Шум	Калибратор акустический АК-1000	76039-19	1248	05.09.20
21	18.04.2025	Инфразвук	Калибратор акустический АК-1000	76039-19	1248	05.09.20
22	18.04.2025	Вибрация общая	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0045	06.06.20
23	18.04.2025	Вибрация локальная	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0045	06.06.20

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

21.04.2025
(дата)

Сандуляк Карина Дмитриевна

Ф.И.О.

М.П.

(подпись)

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЯКОВ»

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"	
в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;	
347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	18.04.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
К.Д. Сандуляк
«21» 04 2025г.



ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

№ СОУТ-00000313/25/1- X 21.04.2025
(идентификационный номер) (дата)

- 1. Сведения о Заказчике:**
- 1.1. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЯКОВ»
 - 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 352043, Краснодарский край, м. р-н Павловский, с.п. Павловское, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А; Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 564, офис №105

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Насос-проботборник ручной НП-3М	304.5	C-BP/26-09-2024/374153142	25.09.2025	±5%
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	234317	C-BP/19-10-2023/287949878	18.10.2025	Температура от -40 до +85 С погрешность 0,2 ; относительная влажность от 5 до 97 по-

Примечание:

- 1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
- 2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
- 3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
- 4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-Г8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- X

					грешность 3,0; скорость воздуха в диапазоне от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,05+0,05V)$; скорость воздуха в диапазоне от 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$; давление воздуха $\pm 0,13$ кПа; ТНС-индекс $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; интенсивность теплового излучения 10%
Трубки индикаторные ИТ-СЗН40/0,002 на Акролеин		87-08	С-ЕВЯ/23-10-2024/381434044	22.10.2025	25%
Газоанализатор «Сенсон-М»		21020140	С-ДЧР/27-02-2025/413773092	26.02.2026	$\pm 25\%$

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения измеряемого и оцениваемого фактора:

Измерение	Область действия	Наименование нормативного документа
		ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388)
		Руководство по эксплуатации на "Сенсон" - ТЩВА 413733.006
	-	ГОСТ 12.1.014-84. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 14.12.1984 N 4362)
Оценка		СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
		Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)

4. Условия проведения исследований

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
------	------	-----------------------------	---------------------------	---	---------------------------	----------------------------

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИЛАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- X

29/313/25	18.04.2025	Кладовщик- карщик	кабина	17.2	101.3	42
30/313/25	18.04.2025	Карщик	кабина	17.2	101.3	42

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерения	Факт. уровень	U095	Класс опасности	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
29/313/25	Кладовщик- карщик	18.04.2025						2	
Источник вредного фактора: Автопогрузчик NEU FD25T, УЕ №9224									
Основное подразделение (Краснодарский край, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А)									
кабина									
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота дву-окись), мг/м³		<0.1; <0.1; <0.1	<0.1	-	3	2	2	35
	Углерод оксид <*> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<0.1; <0.1; <0.1	<0.1	-	4	20	2	35
	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³		<50; <50; <50	<50	-	4	900/300	2	35
	Проп-2-ен-1-аль (акриальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1; <0.1; <0.1	<0.1	-	2	0.2	2	35
	Комбинация веществ (Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись); Углерод оксид <*> (угарный газ; углерода окись))			0.06			1	2	
Среднесменные значения концентрации:									
	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³			<17.5			300	2	
30/313/25	Карщик	18.04.2025						2	
Источник вредного фактора: Автопогрузчик NEU FD25T, УЕ №9224									
кабина									
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота дву-		<0.1; <0.1; <0.1	<0.1	-	3	2	2	35

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-С8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=J, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- X

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"

в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;
347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru

(полное наименование организации, производящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21A373

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

18.04.2016

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



«21» 04 2025г.



ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№

СОУТ-00000313/25/1-

III

21.04.2025

(идентификационный номер)

(дата)

1. Сведения о Заказчике:

1.1. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЯКОВ»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 352043, Краснодарский край, м. р-н Павловский, с.п. Павловское, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А; Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 564, офис №105

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Шумомер-виброметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА 110А"	ЭФ141047	C-BP/09-10-2024/377490054	08.10.2025	шум ±0,7 дБ; вибрация ±0,5 дБ
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	234317	C-BP/19-10-2023/287949878	18.10.2025	Температура от -40 до +85 С погрешность 0,2 ; отно- сительная влажность от 5 до 97 погрешность 3,0; скорость воздуха в диапа- зоне от 0,1 до 1 м/с

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, представленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-СГ-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфиче-ского риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- III

Калибратор акустический АК-1000		1248	C-BP/06-09-2024/368914588	05.09.2025	$\pm(0,05+0,05V)$; скорость воздуха в диапазоне от 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$; давление воздуха $\pm 0,13$ кПа; ТНС-индекс $\pm 0,2^{\circ}C$; интенсивность теплового излучения 10%
---------------------------------	--	------	---------------------------	------------	---

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа				
Измерение	ГОСТ ISO 9612-2016 "Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на человека". Введен в действие Приказом Росстандарта от 21.10.2016 №1481-ст				
Оценка	Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)				

4. Условия проведения исследований

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
29/313/25	18.04.2025	Кладовщик- карщик	кабина	17.2	101.3	42
30/313/25	18.04.2025	Карщик	кабина	17.2	101.3	42

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (кол) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	$u(L_{ex,8h})^*$, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Основное подразделение (Краснодарский край, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А)								

Примечание:
 1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).
 Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1-Ш

29/313/25	Кладовщик- карщик	18.04.2025					2	
Источник вредного фактора: Автопогрузчик NEU FD25T, УЕ №9224 Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	кабина		78.2;78.5;78.7	5;5;5				168
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		73.9		1.24	80	2	
30/313/25	Карщик	18.04.2025					2	
Источник вредного фактора: Автопогрузчик NEU FD25T, УЕ №9224 Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	кабина		78.2;78.5;78.7	5;5;5				168
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		73.9		1.24	80	2	

* - стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2016

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ
(должность)

Гайдар Наталья Григорьевна
(Ф.И.О.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Специалист ИЛ
(должность)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- Ш

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"


в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;
347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21A373

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
18.04.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Савченко К.Д.
«21» 04 2016г.



ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ СОУТ-00000313/25/1-
ВЛ (идентификационный номер)
21.04.2025 (дата)

- 1. Сведения о Заказчике:**
1.1. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЯКОВ»
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 352043, Краснодарский край, м. р-н Павловский, с.п. Павловское, ст-па Павловская, ул. Советская, д. 78А; Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 564, офис №105
- 2. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства С-ВР/09-10- 2024/377490054	Действительно до:	Погрешность измерения
Шумомер-вибромтр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА 110А"	ЭФ141047		08.10.2025	шум ±0,7 дБ; вибрация ±0,5 дБ
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	234317	С-ВР/19-10- 2023/287949878	18.10.2025	Температура от -40до +85 С погрешность 0,2 ; отно- сительная влажность от 5 до 97 погрешность 3,0; скорость воздуха в диапа-

Примечание:
1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-С8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфиче-
ского риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- ВЛ

Устройство воспроизведения вибрации типа KV-160	0045	C-BP/07-06-2024/345203797	06.06.2025	±3%	зоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V); скорость воздуха в диапазоне от 1 до 20 м/с ±(0,1+0,05V); давление воздуха ±0,13 кПа; ТНС-индекс ±0,2°C; интенсивность теплового излучения 10%
---	------	---------------------------	------------	-----	---

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа				
Измерение	МИ ЛВ. ИНТ-06.01-2018 "Виброускорение. Методика измерений уровней виброускорения (параметров локальной вибрации) для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.36.2019.32551) (Утвержден: АО "КИОУТ" от 26.11.2018 N 009-ОД)				
Оценка	Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Заре-гистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)				

4. Условия проведения исследований

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
29/313/25	18.04.2025	Кладовщик- карщик	кабина	17.2	101.3	42
30/313/25	18.04.2025	Карщик	кабина	17.2	101.3	42

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДолРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДолРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИЛАС-G8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1 - ВЛ

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, мин
29/313/25	Кладовщик- карщик	18.04.2025				2	
Основное подразделение (Краснодарский край, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А)							
Источник вредного фактора: Автопогрузчик NEU FD25T, УЕ №9224							
	кабина						
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		121.4;121.7;122				168
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		122.1;122.2;122.5				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		123;123.1;123.3				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	Ось X		117.1	0.7	126	2	
	Ось Y		117.7	0.6	126	2	
	Ось Z		118.6	0.6	126	2	
30/313/25	Карщик	18.04.2025				2	
Источник вредного фактора: Автопогрузчик NEU FD25T, УЕ №9224							
	кабина						
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		121.4;121.7;122				168
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		122.1;122.2;122.5				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		123;123.1;123.3				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	Ось X		117.1	0.7	126	2	
	Ось Y		117.7	0.6	126	2	
	Ось Z		118.6	0.6	126	2	

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- ВЛ

- 6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо
- 6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались
- 6.5 Перечень приложений: отсутствуют
- 7. Измерения выполнены:

Специалист ИЛ (должность)	Гайдар Наталья Григорьевна (ф.и.о.)
Специалист ИЛ (должность)	Кузнецов Евгений Валерьевич (ф.и.о.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Окончание протокола

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДопРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДопРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИЛАС-G8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=1$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- ВЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"	
в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;	
347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помщ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	18.04.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Иванов К.Д. К.Д. Сандуляк
«31» 04 2025 г.



ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

СОУТ-00000313/25/1-

№ _____ Н _____ 21.04.2025
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о Заказчике:

1.1. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЯКОВ»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 352043, Краснодарский край, м. р-н Павловский, с.п. Павловское, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	234317	С-ВР/19-10-2023/287949878	18.10.2025	Температура от -40 до +85 С погрешность 0,2; относительная влажность от 3 до 97 погрешность 3,0; скорость воздуха в диапазоне

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 - Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 - ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 - В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8/09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- Н

Секундомер механический СОСпр-26-2-000	6943	C-BP/17-07-2024/355285853	16.07.2025	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2	зоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V); скорость воздуха в диапазоне от 1 до 20 м/с ±(0,1+0,05V); давление воздуха ±0,13 кПа; ТНС-индекс ±0,2°С; интенсивность теплового излучения 10%
--	------	---------------------------	------------	--	--

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия		Наименование нормативного документа	
Измерение		МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда	
Оценка		Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)	

4. Условия проведения исследований

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
29/313/25	18.04.2025	Кладовщик- карщик	кабина	17.2	101.3	42

Примечание: 1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п. 4.2.2 ПАС-СГ8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
Полномочия подразделения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- Н

30/313/25	18.04.2025	Карщик	кабина	17.2	101.3	42
-----------	------------	--------	--------	------	-------	----

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Основное подразделение (Краснодарский край, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А)						
29/313/25	Кладовщик- карщик	18.04.2025			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Управлять механическим погрузчиком и разгрузчиком и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель различных грузов как самостоятельно, так и под руководством водителя более высокой квалификации. Осуществлять погрузку, выгрузку и внутрискладскую переработку грузов - сортировку, укладку, переноску, перевес, фасовку и т.д. вручную с применением простейших погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки: тачек, тележек, транспортеров и других подъемно-транспортных механизмов. Производить установку лебедок, подъемных блоков, устройств временных скатов и других приспособлений для погрузки и выгрузки грузов. Осуществлять чистку и смазку обслуживаемых погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки. Участвовать в планово-предупредительном ремонте погрузо-разгрузочных и грузозахватных механизмов и приспособлений.						
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		80	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		7	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		14	до 20	1	
	Число элементов (присмов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		8	более 6	2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		70	менее 80	1	
30/313/25	Карщик	18.04.2025			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Управлять механическими погрузчиками и разгрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель различных грузов как самостоятельно, так и под руководством водителя более высокой квалификации. Осуществлять погрузку, выгрузку и внутрискладскую переработку грузов - сортировку, укладку, переноску, перевес, фасовку и т.д. вручную с применением простейших погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки: тачек, тележек, транспортеров и других подъемно-транспортных механизмов. Производить установку лебедок, подъемных блоков, устройств временных скатов и других приспособлений для погрузки и выгрузки грузов. Осуществлять крепление и укрытие грузов на						

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1-Н

складах и транспортных средствах. Переносить щиты и трапы. Осуществлять чистку и смазку обслуживаемых погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки. Участвовать в планово-предупредительном ремонте погрузо-разгрузочных и грузозахватных механизмов и приспособлений.				
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	80	до 175	2	
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	7	до 10	2	
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1	
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	14	до 20	1	
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	8	более 6	2	
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	70	менее 80	1	

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнены:

Специалист ИЛ
(должность)

Гайдар Наталья Григорьевна
(ф.и.о.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Специалист ИЛ
(должность)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(ф.и.о.)

Окончание протокола

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двойное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решения и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"	
в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;	
347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	18.04.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
К.Д. Сандуляк
«21» 04 2016г.



ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ СОУТ-00000313/25/1-
ВО 21.04.2025
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о Заказчике:

1.1. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЯКОВ»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 352043, Краснодарский край, м. р-н Павловский, с.п. Павловское, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А; Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 564, офис №105

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Шумомер-виброметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА 110А"	ЭФ141047	С-ВР/09-10-2024/377490054	08.10.2025	шум ±0,7 дБ; вибрация ±0,5 дБ
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	234317	С-ВР/19-10-2023/287949878	18.10.2025	Температура от -40 до +85 С погрешность 0,2 ; относительная влажность от 5 до 97 погрешность 3,0; скорость воздуха в диапазоне

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 - Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 - ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 - В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2 ПАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- ВО

Устройство воспроизведения вибрации типа KB-160				0045	C-BP/07-06-2024/345203797	06.06.2025	±3%	зоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V); скорость воздуха в диапазоне от 1 до 20 м/с ±(0,1+0,05V); давление воздуха ±0,13 кПа; ТНС-индекс ±0,2°C; интенсивность теплового излучения 10%
---	--	--	--	------	---------------------------	------------	-----	--

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия		Наименование нормативного документа						
Измерение		МИ ОВ.ИИТ-05.01-2018 "Виброускорение. Методика измерений уровней виброускорения (параметров общей вибрации) для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.36.2019.32550) (Утвержден: АО "КИОУТ" от 26.11.2018 N 009-ОД)						
Оценка		Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Заре- и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Заре- гистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)						

4. Условия проведения исследований

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
29/313/25	18.04.2025	Кладовщик- карщик	кабина	17.6	101.3	43
30/313/25	18.04.2025	Карщик	кабина	17.6	101.3	43

Примечание:
1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. Настоящий протокол является результатом работы ООО «ДонРесурс» (под Р-95%)

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров общей вибрации:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
29/313/25	Основное подразделение (Краснодарский край, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А) Кладовщик- карщик	18.04.2025				2	
Источник вредного фактора: Автопогрузчик NEU FD25T, УЕ №9224							
	кабина						168
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		111.7;111.8;112.1				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		111.4;111.5;111.7				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		114.2;114.7;114.8				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	Ось X		107.3	0.6	112	2	
	Ось Y		107	0.6	112	2	
	Ось Z		110	0.7	115	2	
30/313/25	Карщик	18.04.2025				2	
Источник вредного фактора: Автопогрузчик NEU FD25T, УЕ №9224							
	кабина						168
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		111.7;111.8;112.1				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		111.4;111.5;111.7				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		114.2;114.7;114.8				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	Ось X		107.3	0.6	112	2	
	Ось Y		107	0.6	112	2	
	Ось Z		110	0.7	115	2	

6. Дополнительная информация:

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1- ВО

- 6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда
- 6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»
- 6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо
- 6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались
- 6.5 Перечень приложенных результатов: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ
(должность)

Гайдар Наталья Григорьевна
(ф.и.о.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Специалист ИЛ
(должность)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(ф.и.о.)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"	
в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;	
347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.21A373	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 18.04.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Иванов К.Д. К.Д. Сандуляк
«21» 104 2025г.



ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ СОУТ-00000313/25/1-Т 21.04.2025
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о Заказчике:

1.1. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЯКОВ»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 352043, Краснодарский край, м. р-н Павловский, с.п. Павловское, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства С-ВР/25-11- 2024/390059127 С-ВР/20-03- 2025/418199766 С-ВР/19-10- 2023/287949878	Действительно до: 24.11.2025 19.03.2026 18.10.2025	Погрешность измерения ±[0,3+0,15(L-1)] ±10' Температура от -40до +85 С погрешность 0,2 ; относительная влаж-
Рулетка измерительная металлическая UM5M	727			
Угломер с нониусом типа 4	6421			
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	234317			

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-С8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%)
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1-Т

Секундомер механический СОСпр-26-2-000		6943	С-ВР/17-07-2024/355285853	16.07.2025	ность от 3 до 97 погрешность 3,0; скорость воздуха в диапазоне от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,05+0,05V)$; скорость воздуха в диапазоне от 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$; давление воздуха $\pm 0,13$ кПа; ТНС-индекс $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; интенсивность теплового излучения 10%
Динамометр электронный АЦУ/1У-0,1/1И-2		8353	С-ВР/18-12-2024/398120355	17.12.2025	при температуре $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$ - в пределах $\pm 1,8$ с; в диапазоне рабочих температур - $\pm 5,4$ с на 1 час, класс точности 2
0,45					

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения и оцениваемого фактора:

Наименование нормативного документа					
Область действия	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда (утвержден АО "КЮ-УТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)				
Измерение	Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)				
Оценка					

4. Условия проведения исследований

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. Р. лаборатория установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2 П.АС-Г8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфичности $P=95\%$

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
25/313/25	18.04.2025	Заместитель заведующего складом	место выполнения работ	19.3	101.3	39
29/313/25	18.04.2025	Кладовщик- карщик	кабина	17.2	101.3	42
30/313/25	18.04.2025	Карщик	кабина	17.2	101.3	42

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
25/313/25	Заместитель заведующего складом (ж)	18.04.2025			2	100
Основное подразделение (Краснодарский край, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А)						
Краткое описание выполняемой работы: В отсутствие заведующего складом осуществляет руководство работой склада по приемке, хранению и отпуску товара, инструментов, хозяйственного и специального имущества, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей, облегчения и ускорения погрузки необходимых материальных ценностей. Контролирует выполнение работниками приказов и распоряжений заведующего складом. Принимает меры по обеспечению выполнения работниками склада своих должностных обязанностей. Контролирует выполнение требований правил внутреннего трудового распорядка, по охране труда, технической эксплуатации приборов, оборудования и механизмов. Участвует в проведении инвентаризаций имущества. Организует противопожарные мероприятия и мероприятия по охране труда.						
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (среднее значение)						
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстоянии до 1 м			не характерен	до 3000	1	
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м			не характерен	до 15000	1	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			250	до 28000	1	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			250	до 28000	1	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг						
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с			5	до 10	1	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-С8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1-Т

складах и транспортных средствах. Переносить шты и трапы. Осуществлять чистку и смазку обслуживаемых погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки. Участвовать в планово-предупредительном ремонте погрузо-разгрузочных и грузозахватных механизмов и приспособлений.					
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не характерен	до 5000		1	
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не характерен	до 25000		1	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не характерен	до 46000		1	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	не характерен	до 30		1	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен	до 15		1	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен	до 870		1	
2.3.2. С пола	не характерен	до 435		1	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
3.1. При локальной нагрузке	450	до 40000		1	
3.2. При региональной нагрузке	1000	до 20000		1	
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
4.1. Одной рукой	2200	до 36000		1	
4.2. Двумя руками	4300	до 70000		1	
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не характерен	до 100000		1	
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	6500	до 70000		1	
5. Рабочая поза, % смены				1	
5.1. Свободная	50	-			
5.2. Стоя	25	до 60			
5.3. Неудобная	не характерен	до 25			
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25			
5.5. Вынужденная	не характерен	-			
5.6. Поза "сидя" без перерывов	25	до 60			
6. Наклоны корпуса				-	
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100		1	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные				-	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/11-Т

30/313/25	Карщик (м)	18.04.2025	1	до 8	1
Краткое описание выполняемой работы: Управлять механическими погрузчиками и разгрузчиками всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель различных грузов как самостоятельно, так и под руководством водителя более высокой квалификации. Осуществлять погрузку, выгрузку и внутреннюю складскую переработку грузов - сортировку, укладку, переноску, перевес, фасовку и т.д. вручную с применением простейших грузозахватных приспособлений и средств транспортировки: тачек, тележек, транспортеров и других подъемно-транспортных механизмов. Производить установку лебедок, подъемных блоков, устройство временных скатов и других приспособлений для погрузки и выгрузки грузов. Осуществлять крепеж и укрытие грузов на складах и транспортных средствах. Переносить щиты и трапы. Осуществлять чистку и смазку обслуживаемых погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки. Участвовать в планово-предупредительном ремонте погрузочно-разгрузочных и грузозахватных механизмов и приспособлений.					
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстоянии до 1 м	не характерен	до 5000	1		
1.2. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не характерен	до 25000	1		
1.2.1. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не характерен	до 46000	1		
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не характерен	до 46000	1		
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	не характерен	до 30	1		
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен	до 15	1		
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	не характерен		-		
2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен	до 870	1		
2.3.2. С пола	не характерен	до 435	1		
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)			-		
3.1. При локальной нагрузке	450	до 40000	1		
3.2. При региональной нагрузке	1000	до 20000	1		
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг·с					
4.1. Одной рукой	2200	до 36000	1		
4.2. Двумя руками	4300	до 70000	1		
4.3. Участвием мышц корпуса и ног	не характерен	до 100000	1		
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	6500	до 70000	1		
7.1. По горизонтали	не характерен	до 2.5	1		
7.2. По вертикали	1	до 8	1		
7.3. Суммарное перемещение			1		100

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень спецификации

5. Рабочая поза, % смены					
5.1. Свободная					1
5.2. Стоя		50		-	
5.3. Неудобная		25		до 60	
5.4. Фиксированная		не характерен		до 25	
5.5. Вынужденная		не характерен		до 25	
5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен		-	
6. Наклоны корпуса		25		до 60	
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)					-
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км		не характерен		до 100	1
7.1. По горизонтали		1			-
7.2. По вертикали		не характерен		до 8	1
7.3. Суммарное перемещение		1		до 2.5	1
				до 8	1

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ
(должность) _____
Гайдар Наталья Григорьевна
(Ф.И.О.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Специалист ИЛ
(должность) _____
Кузнецов Евгений Валерьевич
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решений (п.4.2.2 ИАС-С8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1-Т

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"	
в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;	
347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru	
(полное наименование организации, производящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	18.04.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Сандуляк К.Д.
«21» 04 2016г.



ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений инфразвука

№ СОУТ-00000313/25/1-И 21.04.2025
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о Заказчике:

- 1.1. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЯКОВ»
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 352043, Краснодарский край, м. р-н Павловский, с.п. Павловское, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А; Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 564, офис №105

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства С-ВР/09-10- 2024/377490054	Действительно до:	Погрешность измерения
Шумомер-виброметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА 110А"	ЭФ141047		08.10.2025	шум ±0,7 дБ; вибрация ±0,5 дБ
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	234317	С-ВР/19-10- 2023/287949878	18.10.2025	Температура от -40 до +85 С погрешность 0,2 ; относительная влаж- ность от 5 до 97 по-

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-Г8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=1$, что обеспечивает уровень специфиче-ского риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).
Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000313/25/1-И

					грешность 3,0; скорость воздуха в диапазоне от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,05+0,05V)$; скорость воздуха в диапазоне от 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$; давление воздуха $\pm 0,13$ кПа; ТНС-индекс $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; интенсивность теплового излучения 10%
Калибратор акустический АК-1000	1248	С-ВР/06-09-2024/368914588	05.09.2025		$\pm 0,25$ дБ

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия		Наименование нормативного документа			
Измерение		МИ И ИНТ-03.01-2018 "Эквивалентный общий уровень звукового давления. Методика измерений эквивалентного общего уровня звукового давления (параметров инфразвука) для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.36.2019.32548) (Утвержден: АО "КИОУТ" от 26.11.2018 N 009-ОД)			
Оценка		СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Приказ Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)			

4. Условия проведения исследований

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
29/313/25	18.04.2025	Кладовщик- карщик	кабина	17.2	101.3	42
30/313/25	18.04.2025	Карщик	кабина	17.2	101.3	42

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лабораторию отпущено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-С8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфичности $P=95\%$.

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Общий уровень звукового давления, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Основное подразделение (Краснодарский край, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А)							
29/313/25	Кладовщик- карщик кабина	18.04.2025				2	
	Эквивалентный общий уровень звукового давления за 8-часовой рабочий день, дБЛин		82;82.1;82.3				35
			77.5	1.09	110	2	
30/313/25	Карщик кабина	18.04.2025				2	
	Эквивалентный общий уровень звукового давления за 8-часовой рабочий день, дБЛин		82;82.1;82.3				35
			77.5	1.09	110	2	

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ
(должность)

Гайдар Наталья Григорьевна
(Ф.И.О.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Специалист ИЛ
(должность)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 - Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 - ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 - В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИЛАС-G8-09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУГ-00000313/25/1- И

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЯКОВ»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	30	30	0	30	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	30	30	0	30	0	0	0	0	0
из них женщин	18	18	0	18	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективно- го применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Монокот или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Основное подразделение (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 564, офис №105)																						
1/313/25	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/313/25	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/313/25	Руководитель отдела продаж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/313/25	Начальник отдела продаж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/313/25	Руководитель отдела по закуп- кам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4301

(№ в реестре экспертов)

Виноградов Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись)

21.04.2025

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЯКОВ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Основное подразделение (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 564, офис №105)	Мероприятия не требуются				
Руководство (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 564, офис №105)	Мероприятия не требуются				
Основное подразделение (Краснодарский край, ст-ца Павловская, ул. Советская, д. 78А)	Мероприятия не требуются				

Дата составления: 21.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
22.04.2025 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4301 _____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
21.04.2025 (дата)